



COROLLA CROSS

XRX HYBRID

MOTORIZAÇÃO

MOTOR

Motor a combustão

1.8L VVT-i¹
16V
DOHC² Flex

Motor elétrico

Dois motores elétricos
(MG1 e MG2)

POTÊNCIA

Motor a combustão

(abastecido 100% com etanol)

101 / 5.200 (cv/rpm)

Motor elétrico

72 (cv)

TORQUE

Motor a combustão

(abastecido 100% com etanol)

14,5 / 3.600 (kgf.m/rpm)

Motor elétrico

16,6 (kgf.m)

TRANSMISSÃO

Hybrid Transaxle (CVT³) + botão seletor: Normal, Eco, Power e EV (Electric Vehicle)

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS

ESTILO

- Acabamento interno com partes revestidas de couro** e partes revestidas de material sintético na cor bege
- Antena tipo shark fin
- Grade superior dianteira com acabamento em black piano
- Lanternas dianteiras com luzes diurnas (DRL Mode - Farol de rodagem diurna)
- Lanternas traseiras exclusivas com LED
- Moldura superior das janelas com acabamento cromado
- Painel de instrumentos com tela TFT⁴ de 7" digital e colorido
- Rack de teto longitudinal
- Rodas de liga leve de 18" com acabamento na cor preta
- Spoiler traseiro
- Teto solar elétrico com função antiesmagamento

CONFORTO/CONVENIÊNCIA

- Ar-condicionado digital automático Dual Zone com sistema S-Flow e duto traseiro
- Banco do motorista com regulagem elétrica para oito ajustes: altura, distância, inclinação do encosto e inclinação do assento
- Bancos traseiros com descanso-braços central e porta-copos
- Controle de Velocidade de Cruzeiro Adaptativo (ACC)
- Direção eletroassistida progressiva (EPS)
- Espelho retrovisor interno com antiofuscamento eletrocrômico
- Espelhos retrovisores externos com função tilt down e alerta de ponto cego (BSM⁷)
- Espelhos retrovisores externos eletrorretráteis com regulagem elétrica e rebatimento automático ao fechar o veículo
- Entradas USB tipo C para passageiros traseiros (2 entradas)
- Faróis de LED com acendimento automático, ajuste de altura elétrico e função "siga-me"
- Iluminação ambiente
- Indicador de direção econômica no painel de instrumentos (Hybrid System)
- Limpador do para-brisa intermitente com sensor de chuva
- Modo de seleção de condução Power / Sport
- Porta-malas iluminado
- Smart Entry: sistema de destravamento das portas por sensores na chave
- Start Button / Push Start: sistema de partida por botão (sem chave)
- Volante com controles de áudio, computador de bordo e Sistema de Segurança Toyota Safety Sense

ÁUDIO

- Sistema de áudio central multimídia Toyota Play com tela sensível ao toque de 9", rádio AM/FM, função MP3, entrada USB, Bluetooth[®], conexão para smartphones e tablets através do espelhamento Android[®] Auto e Apple[®] CarPlay

SEGURANÇA



- 7 Airbags: 1 de Joelho (motorista), 2 de cortina, 2 frontais e 2 laterais
- Assistente de pré-colisão frontal com alertas sonoro e visual (PCS) e, se necessário, frenagem automática
- Controle Eletrônico de Estabilidade Veicular (VSC¹⁴)
- Controle Eletrônico de Tração (TRC¹⁵)
- Faróis de neblina dianteiros de LED
- Farol alto automático (AHB)
- Freios ABS (sistema de freio antitravamento) com BAS (sistema de assistência a frenagem) e EBD (distribuição eletrônica da força de frenagem)
- Luz de frenagem emergencial automática
- Sensores de estacionamento dianteiro (2), traseiro (4) e alerta de tráfego traseiro (RCTA)
- Sistema de alarmes perimétrico e volumétrico
- Sistema de Assistência ao Arranque em Subida (HAC¹⁶)
- Sistema de Alerta de Mudança de Faixa (Lane Departure Alert - LDA)
- Sistema universal ISOFIX para fixação de cadeirinhas no banco traseiro com ancoragem de três pontos



**CONHEÇA O COROLLA CROSS
ATRAVÉS DO QR CODE OU ACESSE:
TOYOTA.COM.BR/COROLLACROSS**



Paz no trânsito começa por você



/ToyotaDoBrasil



@toyotadobrasil



/toyotabrasil



/toyota-do-brasil

SAC: 0800 703 0206 | clientes@sac.toyota.com.br

BANCO TOYOTA



Consulte o manual do proprietário para a lista completa de especificações técnicas. 1VVT-i: Variable Valve Timing with Intelligence (Comando de Válvulas Variável Inteligente). VVT-iE: Variable Valve Timing with Intelligence by Electric motor. 2DOHC: Double Overhead Camshaft (Duplo Comando de Válvulas). 3CVT: Continuously Variable Transmission (Transmissão Continuamente Variável). 4TFT: Thin-Film Transistor (Display de Múltiplas Funções). SACC: Adaptive Cruise Control. 6EPS: Electric Power Steering. 7BSM: Blind-spot Monitoring. 8PCS: Pre-crash System. 9VSC: Vehicle Stability Control. 10TRC: Traction Control. 11AHB: Automatic High Beams. 12RCTA: Rear Cross Traffic Alert. 13HAC: Hill-Start Assist. Control. 14LTA: Lane Tracing Assist. Control. 15LDA: Lane Departure Alert. Novos sistemas de segurança ativos, como o Toyota Safety Sense (TSS), são projetados para auxiliar o motorista; eles não são projetados para substituí-lo, tampouco para substituir os demais itens de segurança, tais como cinto de segurança e airbags. Em todos os momentos, o motorista deve permanecer no controle integral de seu veículo. O funcionamento do Toyota Safety Sense pode ser afetado, diminuído ou prejudicado devido a fatores externos e a Toyota não é responsável por quaisquer consequências derivadas do uso do sistema. Consulte o manual do proprietário para a lista completa de especificações técnicas. A exposição a potência acima de 85 decibéis poderá causar danos ao sistema auditivo. a) Condições válidas às pessoas físicas que adquirirem veículos Toyota por meio de financiamento contratado na instituição financeira e em toda a rede de distribuidores Toyota, com garantia de recompra do veículo adquirido, pelo distribuidor Toyota, por 80% (oitenta por cento) do valor na Tabela Fipe vigente, na forma e nas condições estabelecidas nas Condições Gerais do Certificado de Recompra do Veículo e no Manual de Recompra (vide condições no site www.toyota.com.br/ciclotoyota). O prazo de garantia contra defeitos de fabricação dos veículos Toyota é de 60 (sessenta) meses, contados a partir da entrega do veículo zero quilômetro ao primeiro proprietário, sem limite de quilometragem para uso particular e cuja nota fiscal tenha como destinatário uma pessoa física, e com limite de 60 (sessenta) meses de garantia ou 100.000 (cem mil) quilômetros (o que ocorrer primeiro) para uso comercial ou cuja nota fiscal tenha como destinatário uma Pessoa Jurídica, desde que todas as manutenções (preventivas, corretivas e emergenciais) sejam feitas por meio de concessionárias autorizadas Toyota. Para demais condições consulte o Manual do Proprietário (www.toyota.com.br/manuais). Bateria híbrida, módulo de controle da bateria híbrida, módulo de controle de energia, inversor/conversor (quando o veículo for híbrido); além do período de cobertura básica mencionado, a Toyota do Brasil Ltda. oferece a garantia estendida de 36 (trinta e seis) meses ou 200.000 (duzentos mil) quilômetros, o que ocorrer primeiro, contra defeitos de fabricação e montagem das peças descritas acima e relacionadas ao sistema híbrido, totalizando 8 (oito) anos de garantia, desde que realizadas todas as revisões periódicas na rede de concessionárias autorizadas Toyota. A limitação de quilometragem citada aplica-se a todos os veículos, independentemente do uso ou do faturamento, mas se limita às peças aqui mencionadas. Os veículos Corolla Cross com transmissão CVT possui nota A no Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV) entre os veículos da categoria passageiro grande em 2023, apresentando o seguinte consumo: Corolla Cross XRX Hybrid e XRV Hybrid 16V 1.8 gasolina/urbano: 170 km/l; gasolina/estrada: 13,9 km/l; CO2 fóssil não renovável: 84 g/l. Tais valores poderão variar de acordo com os hábitos de condução do motorista e a condição das estradas. Valores da etiqueta obtidos em laboratório. Mais detalhes: www.inmetro.gov.br e www.toyota.com.br. **Para XRX HYBRID: Bancos com partes revestidas de couro (lateral do assento e lateral do encosto dos bancos dianteiros na direção da porta, parte frontal do assento e encosto dos bancos dianteiros e parte frontal dos bancos traseiros) e partes revestidas de material sintético derivado de PVC (lateral oposta e parte traseira do assento, partes traseira e inferior do encosto e ombro dos bancos dianteiros, laterais dos bancos traseiros e apoios de cabeça dianteiros e traseiros). Acabamento interno com revestimento de couro (volante), e partes revestidas de material sintético derivado de PVC (manopla de transmissão, apoio para braços central e portais).





COROLLA CROSS

XRX

MOTORIZAÇÃO

MOTOR

Motor a combustão
2.0L VVT-iE¹
16V
DOHC² Flex
(Dynamic Force)

POTÊNCIA

Motor a combustão
(abastecido 100% com etanol)
177/ 6.600 (cv/rpm)

TORQUE

Motor a combustão
(abastecido 100% com etanol)
21,4/ 4.400 (kgf.m/rpm)

TRANSMISSÃO

Direct Shift (CVT³) com modo sequencial de dez velocidades

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS

ESTILO

- Acabamento interno com partes revestidas de couro** e partes revestidas de material sintético na cor bege
- Antena tipo shark fin
- Grade superior dianteira pintada em black piano
- Lanternas dianteiras com luzes diurnas (DRL Mode - Farol de rodagem diurna)
- Lanternas traseiras com LED light guiding
- Moldura superior das janelas com acabamento cromado
- Painel de instrumentos com tela TFT⁴ de 7" digital e colorido
- Rack de teto longitudinal
- Rodas de liga leve de 18" com acabamento na cor preta
- Spoiler traseiro
- Teto solar elétrico com função antiesmagamento

CONFORTO/CONVENIÊNCIA

- Ar-condicionado digital automático Dual Zone com sistema S-Flow e duto traseiro
- Banco do motorista com regulagem elétrica para oito ajustes: altura, distância, inclinação do encosto e inclinação do assento
- Bancos traseiros com descanso-braços central e porta-copos
- Controle de Velocidade de Cruzeiro Adaptativo (ACC⁵)
- Direção eletroassistida progressiva (EPS⁶)
- Espelho retrovisor interno com antiofuscamento eletrocrômico
- Espelhos retrovisores externos com função tilt down e alerta de ponto cego (BSM⁷)
- Espelhos retrovisores externos retráteis com regulagem elétrica e rebatimento automático ao fechar o veículo
- Entradas USB tipo C para passageiros traseiros (2 entradas)
- Faróis de LED com acendimento automático, ajuste de altura elétrico e função "siga-me"
- Iluminação ambiente
- Limpador do para-brisa intermitente com sensor de chuva
- Modo de seleção de condução Power / Sport
- Porta-malas iluminado
- Smart Entry: sistema de destravamento das portas por sensores na chave
- Start Button / Push Start: sistema de partida por botão (sem chave)
- Volante com controles de áudio, computador de bordo e Sistema de Segurança Toyota Safety Sense

ÁUDIO

- Sistema de áudio central multimídia Toyota Play com tela sensível ao toque de 9", rádio AM/FM, função MP3, entrada USB, Bluetooth⁸, conexão para smartphones e tablets através do espelhamento Android[®] Auto e Apple[®] CarPlay

SEGURANÇA



- 7 Airbags: 1 de Joelho (motorista), 2 de cortina, 2 frontais e 2 laterais
- Assistente de pré-colisão frontal com alertas sonoro e visual (PCS) e, se necessário, frenagem automática
- Câmera de ré com linhas de distância e projeção na central multimídia
- Controle Eletrônico de Estabilidade Veicular (VSC¹⁴)
- Controle Eletrônico de Tração (TRC¹⁵)
- Faróis de neblina dianteiros de LED
- Farol alto automático (AHB)
- Freios ABS (sistema de freio antitravamento) com BAS (sistema de assistência a frenagem) e EBD (distribuição eletrônica da força de frenagem)
- Luz de frenagem emergencial automática
- Sensor de estacionamento dianteiro (2), traseiro (4) e alerta de aproximação repentina (RCTA)
- Sistema de alarmes perimétrico e volumétrico
- Sistema de Assistência ao Arranque em Subida (HAC¹⁶)
- Sistema de Alerta de Mudança de Faixa (Lane Departure Alert - LDA)
- Sistema universal ISOFIX para fixação de cadeirinhas no banco traseiro com ancoragem de três pontos



**CONHEÇA O COROLLA CROSS
ATRAVÉS DO QR CODE OU ACESSE:
TOYOTA.COM.BR/COROLLACROSS**



Paz no trânsito começa por você



/ToyotaDoBrasil



@toyotadobrasil



/toyotabrasil



/toyota-do-brasil

SAC: 0800 703 0206 | clientes@sac.toyota.com.br

BANCO TOYOTA



Consulte o manual do proprietário para a lista completa de especificações técnicas. 1VVT-i: Variable Valve Timing with Intelligence (Comando de Válvulas Variável Inteligente). VVT-iE: Variable Valve Timing with Intelligence by Electric motor. 2DOHC: Double Overhead Camshaft (Duplo Comando de Válvulas). 3CVT: Continuously Variable Transmission (Transmissão Continuamente Variável). 4TFT: Thin-Film Transistor (Display de Múltiplas Funções). SACC: Adaptive Cruise Control. 6EPS: Electric Power Steering. 7BSM: Blind-spot Monitoring. 8PCS: Pre-crash System. 9VSC: Vehicle Stability Control. 10TRC: Traction Control. 11AHB: Automatic High Beams. 12RCTA: Rear Cross Traffic Alert. 13HAC: Hill-Start Assist. Control. 14LTA: Lane Tracing Assist. 15LDA: Lane Departure Alert. Novos sistemas de segurança ativos, como o Toyota Safety Sense (TSS), são projetados para auxiliar o motorista; eles não são projetados para substituí-lo, tampouco para substituir os demais itens de segurança, tais como cinto de segurança e airbags. Em todos os momentos, o motorista deve permanecer no controle integral de seu veículo. O funcionamento do Toyota Safety Sense pode ser afetado, diminuído ou prejudicado devido a fatores externos e a Toyota não é responsável por quaisquer consequências derivadas do uso do sistema. Consulte o manual do proprietário para a lista completa de especificações técnicas. A exposição a potência acima de 85 decibéis poderá causar danos ao sistema auditivo. a) Condições válidas às pessoas físicas que adquirirem veículos Toyota por meio de financiamento contratado na instituição financeira e em toda a rede de distribuidores Toyota, com garantia de recompra do veículo adquirido, pelo distribuidor Toyota, por 80% (oitenta por cento) do valor na Tabela Fipe vigente, na forma e nas condições estabelecidas nas Condições Gerais do Certificado de Recompra do Veículo e no Manual de Recompra (vide condições no site www.toyota.com.br/ciclotoyota). O prazo de garantia contra defeitos de fabricação dos veículos Toyota é de 60 (sessenta) meses, contados a partir da entrega do veículo zero quilômetro ao primeiro proprietário, sem limite de quilometragem para uso particular e cuja nota fiscal tenha como destinatário uma pessoa física, e com limite de 60 (sessenta) meses de garantia ou 100.000 (cem mil) quilômetros (o que ocorrer primeiro) para uso comercial ou cuja nota fiscal tenha como destinatário uma Pessoa Jurídica, desde que todas as manutenções (preventivas, corretivas e emergenciais) sejam feitas por meio de concessionárias autorizadas Toyota. Para demais condições consulte o Manual do Proprietário (www.toyota.com.br/manuais). Bateria híbrida, módulo de controle da bateria híbrida, módulo de controle de energia, inversor/conversor (quando o veículo for híbrido); além do período de cobertura básica mencionado, a Toyota do Brasil Ltda. oferece a garantia estendida de 36 (trinta e seis) meses ou 200.000 (duzentos mil) quilômetros, o que ocorrer primeiro, contra defeitos de fabricação e montagem das peças descritas acima e relacionadas ao sistema híbrido, totalizando 8 (oito) anos de garantia, desde que realizadas todas as revisões periódicas na rede de concessionárias autorizadas Toyota. A limitação de quilometragem citada aplica-se a todos os veículos, independentemente do uso ou do faturamento, mas se limita às peças aqui mencionadas. Os veículos Corolla Cross com transmissão CVT possui nota A no Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV) entre os veículos da categoria passageiro grande em 2023, apresentando o seguinte consumo: Corolla Cross XRX Híbrido e XRV Híbrido 16V 1.8 gasolina/urbano: 17,0 km/l; gasolina/estrada: 13,9 km/l; CO2 fóssil não renovável: 84 g/l. Tais valores poderão variar de acordo com os hábitos de condução do motorista e a condição das estradas. Valores da etiqueta obtidos em laboratório. Mais detalhes: www.inmetro.gov.br e www.toyota.com.br. **Para XRX HYBRID: Bancos com partes revestidas de couro (lateral do assento e lateral do encosto dos bancos dianteiros na direção da porta, parte frontal do assento e encosto dos bancos dianteiros e parte frontal dos bancos traseiros) e partes revestidas de material sintético derivado de PVC (lateral oposta e parte traseira do assento, partes traseira e inferior do encosto e ombro dos bancos dianteiros, laterais dos bancos traseiros e apoios de cabeça dianteiros e traseiros). Acabamento interno com revestimento de couro (volante), e partes revestidas de material sintético derivado de PVC (manopla de transmissão, apoio para braços central e portas).





COROLLA CROSS

XRV HYBRID

MOTORIZAÇÃO

MOTOR

Motor a combustão

1.8L VVT-i¹
16V
DOHC² Flex

Motor elétrico

Dois motores elétricos
(MG1 e MG2)

POTÊNCIA

Motor a combustão

(abastecido 100% com etanol)

101/5.200 (cv/rpm)

Motor elétrico

72 (cv)

TORQUE

Motor a combustão

(abastecido 100% com etanol)

14,5/3.600 (kgf.m/rpm)

Motor elétrico

16,6 (kgf.m)

TRANSMISSÃO

Hybrid Transaxle (CVT³) + botão seletor: Normal, Eco, Power e EV (Electric Vehicle)

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS

ESTILO

- Acabamento interno com partes revestidas de couro** e material sintético preto
- Antena tipo shark fin
- Grade superior dianteira com acabamento em Black Piano
- Lanternas dianteiras com luzes diurnas (DRL Mode - Farol de rodagem diurna)
- Lanternas traseiras com LED light guidind
- Moldura superior das janelas com acabamento cromado
- Painel de instrumentos com tela TFT⁴ de 7" digital e colorido
- Rack de teto longitudinal
- Rodas de liga leve de 18" com acabamento na cor preta
- Spoiler traseiro

CONFORTO/CONVENIÊNCIA

- Ar-condicionado digital automático com duto traseiro
- Banco do motorista com regulagem para seis ajustes: altura, distância e inclinação
- Bancos traseiros com descanso-braços central e porta-copos
- Controle de Velocidade de Cruzeiro Adaptativo (ACC)
- Direção eletroassistida progressiva (EPS)
- Entradas USB tipo C para passageiros traseiros (2 entradas)
- Espelho retrovisor interno com antiofuscamento eletrocromico
- Espelhos retrovisores externos com função tilt down e alerta de ponto cego (BSM)
- Espelhos retrovisores externos eletroretráteis com regulagem elétrica e rebatimento automático ao fechar o veículo.
- Faróis de LED com acendimento automático, ajuste de altura elétrico e função "siga-me"
- Indicador de direção econômica no painel de instrumentos (Hybrid System)
- Limpador do para-brisa com sensor de chuva
- Modo de seleção de condução Power/Sport
- Portas malas iluminada
- Smart Entry: sistema de destravamento das portas por sensores na chave
- Start Button / Push Start: sistema de partida por botão (sem chave)
- Volante com controles de áudio, computador de bordo e Sistema de Segurança Toyota SafetySense

ÁUDIO

- Sistema de áudio central multimídia Toyota Play com tela sensível ao toque de 9", rádio AM/FM, função MP3, entrada USB, Bluetooth[®], conexão para smartphones e tablets através do espelhamento Android[®] Auto e Apple[®] CarPlay

SEGURANÇA



- 7 Airbags: 1 de Joelho (motorista), 2 de cortina, 2 frontais e 2 laterais
- Assistente de pré-colisão frontal com alertas sonoro e visual (PCS) e, se necessário, frenagem automática
- Assistente de pré-colisão frontal com alertas sonoro e visual (PCS) e, se necessário, frenagem automática
- Controle Eletrônico de Estabilidade Veicular (VSC⁴)
- Controle Eletrônico de Tração (TRC^{1,5})
- Faróis de neblina dianteiros de LED
- Farol alto automático (AHB)
- Freios ABS (sistema de freio antitravamento) com BAS (sistema de assistência a frenagem) e EBD (distribuição eletrônica da força de frenagem)
- Luz de frenagem emergencial automática
- Sensores de estacionamento dianteiro (2), traseiro (4) e alerta de tráfego traseiro (RCTA)
- Sistema de alarmes perimétrico e volumétrico
- Sistema de Assistência ao Arranque em Subida (HAC¹⁶)
- Sistema de Alerta de Mudança de Faixa (Lane Departure Alert - LDA)
- Sistema universal ISOFIX para fixação de cadeirinhas no banco traseiro com ancoragem de três pontos



**CONHEÇA O COROLLA CROSS
ATRAVÉS DO QR CODE OU ACESSE:
TOYOTA.COM.BR/COROLLACROSS**



Paz no trânsito começa por você



/ToyotaDoBrasil



@toyotadobrasil



/toyotabrasil



/toyota-do-brasil

SAC: 0800 703 0206 | clientes@sac.toyota.com.br

BANCO TOYOTA



Consulte o manual do proprietário para a lista completa de especificações técnicas. 1VVT-i: Variable Valve Timing with Intelligence (Comando de Válvulas Variável Inteligente). VVT-iE: Variable Valve Timing with Intelligence by Electric motor. 2DOHC: Double Overhead Camshaft (Duplo Comando de Válvulas). 3CVT: Continuously Variable Transmission (Transmissão Continuamente Variável). 4TFT: Thin-film Transistor (Display de Múltiplas Funções). 5ACC: Adaptive Cruise Control. 6EPS: Electric Power Steering. 7BSM: Blind-spot Monitoring. 8PCS: Pre-crash System. 9VSC: Vehicle Stability Control. 10TRC: Traction Control. 11AHB: Automatic High Beams. 12RCTA: Rear Cross Traffic Alert. 13HAC: Hill-Start Assist Control. 14LTA: Lane Tracing Assist. 15LDA: Lane Departure Alert. Novos sistemas de segurança ativos, como o Toyota Safety Sense (TSS), são projetados para auxiliar o motorista; eles não são projetados para substituí-lo, tampouco para substituir os demais itens de segurança, tais como cinto de segurança e airbags. Em todos os momentos, o motorista deve permanecer no controle integral de seu veículo. O funcionamento do Toyota Safety Sense pode ser afetado, diminuído ou prejudicado devido a fatores externos e a Toyota não é responsável por quaisquer consequências derivadas do uso do sistema. Consulte o manual do proprietário para a lista completa de especificações técnicas. A exposição a potência acima de 85 decibéis poderá causar danos ao sistema auditivo. (a) Condições válidas às pessoas físicas que adquirirem veículos Toyota por meio de financiamento contratado na instituição financeira e em toda a rede de distribuidores Toyota, com garantia de recompra do veículo adquirido pelo distribuidor Toyota, por 80% (oitenta por cento) do valor na Tabela Fipe vigente, na forma e nas condições estabelecidas nas Condições Gerais do Certificado de Recompra do Veículo e no Manual de Recompra (vide condições no site www.toyota.com.br/cidtoyota). O prazo de garantia contra defeitos de fabricação dos veículos Toyota é de 60 (sessenta) meses, contados a partir da entrega do veículo zero quilômetro ao primeiro proprietário, sem limite de quilometragem para uso particular e cuja nota fiscal tenha como destinatário uma pessoa física, e com limite de 60 (sessenta) meses de garantia ou 100.000 (cem mil) quilômetros (o que ocorrer primeiro) para uso comercial ou cuja nota fiscal tenha como destinatário uma Pessoa Jurídica, desde que todas as manutenções (preventivas, corretivas e emergenciais) sejam feitas por meio de concessionárias autorizadas Toyota. Para demais condições consulte o Manual do Proprietário (www.toyota.com.br/manuais). Bateria híbrida, módulo de controle da bateria híbrida, módulo de controle de energia, inversor/conversor (quando o veículo for híbrido); além do período de cobertura básica mencionado, a Toyota do Brasil Ltda. oferece a garantia estendida de 36 (trinta e seis) meses ou 200.000 (duzentos mil) quilômetros, o que ocorrer primeiro, contra defeitos de fabricação e montagem das peças descritas acima e relacionadas ao sistema híbrido, totalizando 8 (oito) anos de garantia, desde que realizadas todas as revisões periódicas na rede de concessionárias autorizadas Toyota. A limitação de quilometragem citada aplica-se a todos os veículos, independentemente do uso ou do faturamento, mas se limita às peças aqui mencionadas. Os veículos Corolla Cross e XRV com transmissão CVT possui nota A no Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV) entre os veículos da categoria passageiro grande em 2023, apresentando o seguinte consumo: Corolla Cross XRV Hybrid e XRV Hybrid 1.6V 1.8 gasolina/urbano: 170 km/l; gasolina/estrada: 13,9 km/l; CO2 fóssil não renovável: 84 g/l. Tais valores poderão variar de acordo com os hábitos de condução do motorista e a condição das estradas. Valores da etiqueta obtidos em laboratório. Mais detalhes: www.inmetro.gov.br e www.toyota.com.br. **Para XRV HYBRID: Bancos com partes revestidas de couro (lateral do assento e lateral do encosto dos bancos dianteiros na direção da porta, parte frontal do assento e encosto dos bancos dianteiros e parte frontal dos bancos traseiros) e partes revestidas de material sintético derivado de PVC (lateral oposta e parte traseira do assento, partes traseira e inferior do encosto e ombro dos bancos dianteiros, laterais dos bancos traseiros) e apoios de cabeça dianteiros e traseiros). Acabamento interno com revestimento de couro (volante), e partes revestidas de material sintético derivado de PVC (manopla de transmissão, apoio para braços central e portas).





COROLLA CROSS

XRE 2.0L

MOTORIZAÇÃO

MOTOR

2.0L

Dual VVT-iE¹
16V DOHC²
flex (Dynamic Force)

POTÊNCIA

(abastecido 100% com etanol)

177/

6.600
(cv/rpm)

TORQUE

(abastecido 100% com etanol)

21,4/

4.400
(kgf.m/rpm)

TRANSMISSÃO

Direct Shift (CVT³) com modo sequencial de dez velocidades

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS

ESTILO

- Acabamento interno com partes revestidas de couro** e material sintético preto
- Antena tipo shark fin
- Lanternas dianteiras com luzes diurnas (DRL Mode - Farol de rodagem diurna)
- Lanternas traseiras com LED light guiding
- Painel de instrumentos com tela TFT⁴ de 7" digital e colorido
- Rack de teto longitudinal
- Rodas de liga leve de 18" com acabamento na cor preta
- Spoiler traseiro

CONFORTO/CONVENIÊNCIA

- Ar-condicionado digital automático com duto traseiro
- Banco do motorista com regulagem para seis ajustes: altura, distância e inclinação
- Bancos traseiros com descança-braços central e porta-copos
- Controle de Velocidade de Cruzeiro Adaptativo (ACC)
- Direção eletroassistida progressiva (EPS)
- Entradas USB tipo C para passageiros traseiros (2 entradas)
- Espelho retrovisor interno com antiofuscamento eletrocromático
- Espelhos retrovisores externos eletroretráteis com regulagem elétrica e rebatimento automático ao fechar o veículo
- Faróis de LED com acendimento automático, ajuste de altura elétrico e função "siga-me"
- Indicador de direção econômica no painel de instrumentos (ECO driving)
- Limpador do para-brisa com sensor de chuva
- Manopla para troca de marchas localizada no volante (paddle shift)
- Modo de seleção de condução Power / Sport
- Portas malas iluminado
- Smart Entry: sistema de destravamento das portas por sensores na chave
- Start Button / Push Start: sistema de partida por botão (sem chave)
- Volante com controles de áudio e computador de bordo e funções TSS

ÁUDIO

- Sistema de áudio central multimídia Toyota Play com tela sensível ao toque de 9", rádio AM/FM, função MP3, entrada USB, Bluetooth®, conexão para smartphones e tablets através do espelhamento Android® Auto e Apple® CarPlay

SEGURANÇA



- 7 Airbags: 1 de Joelho (motorista), 2 de cortina, 2 frontais e 2 laterais
- Assistente de pré-colisão frontal com alertas sonoro e visual (PCS) e, se necessário, frenagem automática
- Câmera de ré com linhas de distância e projeção na central multimídia
- Controle Eletrônico de Estabilidade Veicular (VSC⁴)
- Controle Eletrônico de Tração (TRC⁵)
- Faróis de neblina dianteiros de LED
- Farol alto automático (AHB)
- Freios ABS (sistema de freio antitravamento) com BAS (sistema de assistência a frenagem) e EBD (distribuição eletrônica da força de frenagem)
- Luz de frenagem emergencial automática
- Sensores de estacionamento traseiro (2)
- Sistema de alarmes perimétrico e volumétrico
- Sistema de Assistência ao Arranque em Subida (HAC¹⁶)
- Sistema de Alerta de Mudança de Faixa (Lane Departure Alert - LDA)
- Sistema universal ISOFIX para fixação de cadeirinhas no banco traseiro com ancoragem de três pontos



**CONHEÇA O COROLLA CROSS
ATRAVÉS DO QR CODE OU ACESSE:
TOYOTA.COM.BR/COROLLACROSS**



/ToyotaDoBrasil



@toyotadobrasil



/toyotabrasil



./toyota-do-brasil

SAC: 0800 703 0206 | clientes@sac.toyota.com.br

BANCO TOYOTA

Paz no trânsito começa por você

1. VVT-iE: Variable Valve Timing with Intelligence by Electric motor 2. DOHC: Double Overhead Camshaft (Duplo Comando de Válvulas) 3. CVT: Continuously Variable Transmission (Transmissão Continuamente Variável). Consulte o manual do proprietário para a lista completa de especificações técnicas. A exposição a potência acima de 85 decibéis poderá causar danos ao sistema auditivo. (a) Condições válidas às pessoas físicas que adquirirem veículos Toyota por meio de financiamento contratado na instituição financeira e em toda a rede de distribuidores Toyota, com garantia de recompra do veículo adquirido, pelo distribuidor Toyota, por 80% (oitenta por cento) do valor na Tabela Fipe vigente, na forma e nas condições estabelecidas nas Condições Gerais do Certificado de Recompra do Veículo e no Manual de Recompra (vide condições no site www.toyota.com.br/ciclotoyota). O período de garantia contra defeitos de fabricação ou montagem do sistema híbrido é de oito anos sem limite de quilometragem para veículos cuja nota fiscal tenha sido emitida em nome de pessoa física e, para veículos cuja nota fiscal tenha sido emitida em nome de pessoa jurídica, o período é de oito anos com limite de 200.000 km (duzentos mil quilômetros), o que ocorrer primeiro. A Toyota oferece cinco anos de garantia sem limite de quilometragem para uso particular e, para uso comercial, cinco anos de garantia ou 100.000 km (cem mil quilômetros), prevalecendo o que ocorrer primeiro. Consulte o livrete de garantia ou www.toyota.com.br para mais informações. Os veículos Corolla Cross XRE Hybrid e XRV Hybrid 16V 1.8 com transmissão CVT possuem nota A no Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV) entre os veículos da categoria de Veículo Utilitário Esportivo Grande em 2023, apresentando o seguinte consumo - gasolina/urbano: 17,0 km/l; gasolina/estrada: 13,9 km/l; CO2 fósil não renovável: 84 g/km. Na categoria de Veículo Utilitário Esportivo Grande, os veículos Corolla Cross XR e XRE 16V 2.0 com transmissão CVT possuem nota A no Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV) entre os veículos da categoria em 2021, apresentando o seguinte consumo - gasolina/urbano: 11,5 km/l; gasolina/estrada: 12,8 km/l; CO2 fósil não renovável: 111 g/km. Tais valores poderão variar de acordo com os hábitos de condução do motorista e a condição das estradas. Valores da etiqueta obtidos em laboratório. Mais detalhes: www.inmetro.gov.br e www.toyota.com.br. **Para XRE 2.0L: Bancos com partes revestidas de couro (lateral do assento e lateral do encosto dos bancos dianteiros na direção da porta, parte frontal do assento e encosto dos bancos dianteiros e parte frontal dos bancos traseiros) e partes revestidas de material sintético derivado de PVC (lateral oposta e parte traseira do assento, partes traseira e inferior do encosto e ombro dos bancos dianteiros, laterais dos bancos traseiros e apoios de cabeça dianteiros e traseiros). Acabamento interno com revestimento de couro (volante), e partes revestidas de material sintético derivado de PVC (manopla de transmissão, apoio para braços central e portas).





COROLLA CROSS

XR
2.0L

MOTORIZAÇÃO

MOTOR

2.0L

Dual VVT-iE¹
16V DOHC²
flex (Dynamic Force)

POTÊNCIA

(abastecido 100% com etanol)

177/

6.600
(cv/rpm)

TORQUE

(abastecido 100% com etanol)

21,4/

4.400
(kgf.m/rpm)

TRANSMISSÃO

Direct Shift (CVT³) com modo sequencial de dez velocidades

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS

ESTILO

- Acabamento interno com partes revestidas de tecido preto
- Antena tipo shark fin
- Faróis dianteiros em Halogênio
- Lanternas dianteiras com luzes diurnas (DRL Mode - Farol de rodagem diurna)
- Painel de instrumentos com dois indicadores analógicos com tela de TFT⁴ de 4,2 polegadas digital e colorido
- Rack de teto longitudinal
- Rodas de liga leve 17" com acabamento na cor prata
- Spoiler traseiro

CONFORTO/CONVENIÊNCIA

- Ar-condicionado digital automático com duto traseiro
- Banco do motorista com regulagem para seis ajustes: altura, distância e inclinação
- Controle de Velocidade de Cruzeiro Adaptativo (ACC)
- Direção eletroassistida progressiva (EPS)
- Entradas USB tipo C para passageiros traseiros (2 entradas)
- Espelhos retrovisores externos eletrotrêzeis com regulagem elétrica e rebatimento automático ao fechar o veículo
- Faróis com acendimento automático, ajuste de altura elétrico e função "siga-me"
- Indicador de direção econômica no painel de instrumentos (ECO driving)
- Porta malas iluminado
- Volante com controles de áudio e computador de bordo e Sistema de Segurança Toyota Safety Sense

ÁUDIO

- Sistema de áudio central multimídia Toyota Play com tela sensível ao toque de 9", rádio AM/FM, função MP3, entrada USB, Bluetooth®, conexão para smartphones e tablets através do espelhamento Android® Auto e Apple® CarPlay

SEGURANÇA



- 7 Airbags: 1 de Joelho (motorista), 2 de cortina, 2 frontais e 2 laterais
- Assistente de pré-colisão frontal com alertas sonoro e visual (PCS) e, se necessário, frenagem automática
- Câmera de ré com projeção na central multimídia
- Controle Eletrônico de Estabilidade Veicular (VSC⁴)
- Controle Eletrônico de Tração (TRC⁵)
- Farol alto automático (AHB)
- Faróis de neblina dianteiros de LED
- Freios ABS (sistema de freio antitravamento) com BAS (sistema de assistência a frenagem) e EBD (distribuição eletrônica da força de frenagem)
- Luz de frenagem emergencial automática
- Sensores de estacionamento traseiro
- Luz de frenagem emergencial automática
- Sistema de alarmes perimétrico e volumétrico
- Sistema de Assistência ao Arranque em Subida (HAC¹⁶)
- Sistema de Alerta de Mudança de Faixa (Lane Departure Alert – LDA)
- Sistema universal ISOFIX para fixação de cadeirinhas no banco traseiro com ancoragem de três pontos



**CONHEÇA O COROLLA CROSS
ATRAVÉS DO QR CODE OU ACESSE:
TOYOTA.COM.BR/COROLLACROSS**



Paz no trânsito começa por você



/ToyotaDoBrasil



@toyotadobrasil



/toyotabrasil



/toyota-do-brasil

SAC: 0800 703 0206 | clientes@sac.toyota.com.br

BANCO TOYOTA



Consulte o manual do proprietário para a lista completa de especificações técnicas. 1VVT-i: Variable Valve Timing with Intelligence (Comando de Válvulas Variável Inteligente). VVT-iE: Variable Valve Timing with Intelligence by Electric motor. 2DOHC: Double Overhead Camshaft (Duplo Comando de Válvulas). 3CVT: Continuously Variable Transmission (Transmissão Continuamente Variável). 4TFT: Thin-Film Transistor (Display de Múltiplas Funções). 5ACC: Adaptive Cruise Control. 6EPS: Electric Power Steering. 7PCS: Pre-crash System. 8VSC: Vehicle Stability Control. 9TRC: Traction Control. 10HAC: Hill-Start Assist Control. 11LTA: Lane Tracing Assist. 12LDA: Lane Departure Alert. 13AHB: Automatic High Beam. Novos sistemas de segurança ativos, como o Toyota Safety Sense (TSS), são projetados para auxiliar o motorista; eles não são projetados para substituí-lo, tampouco para substituir os demais itens de segurança, tais como cinto de segurança e airbags. Em todos os momentos, o motorista deve permanecer no controle integral de seu veículo. O funcionamento do Toyota Safety Sense pode ser afetado, diminuído ou prejudicado devido a fatores externos e a Toyota não é responsável por quaisquer consequências derivadas do uso do sistema. Consulte o manual do proprietário para a lista completa de especificações técnicas. A exposição a potência acima de 85 decibéis poderá causar danos ao sistema auditivo. (a) Condições válidas às pessoas físicas que adquirirem veículos Toyota por meio de financiamento contratado na instituição financeira e em toda a rede de distribuidores Toyota, com garantia de recompra do veículo adquirido, pelo distribuidor Toyota, por 80% (oitenta por cento) do valor na Tabela Fipe vigente, na forma e nas condições estabelecidas nas Condições Gerais do Certificado de Recompra do Veículo e no Manual de Recompra (vide condições no site www.toyota.com.br/cidtoyota). O prazo de garantia contra defeitos de fabricação dos veículos Toyota é de 60 (sessenta) meses, contados a partir da entrega do veículo zero quilômetro ao primeiro proprietário, sem limite de quilometragem para uso particular e cuja nota fiscal tenha como destinatário uma pessoa física, e com limite de 60 (sessenta) meses de garantia ou 100.000 (cem mil) quilômetros (o que ocorrer primeiro) para uso comercial ou cuja nota fiscal tenha como destinatário uma Pessoa Jurídica, desde que todas as manutenções (preventivas, corretivas e emergenciais) sejam feitas por meio de concessionárias autorizadas Toyota. Para demais condições consulte o Manual do Proprietário (www.toyota.com.br/manuais). Os veículos Corolla Cross com transmissão CVT possui nota A no Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV) entre os veículos da categoria passageiro grande em 2023, apresentando o seguinte consumo: Corolla Cross XRE Flex e XR Flex 16V 2.0 gasolina/urbano: 11,5 km/l; gasolina/estrada: 12,8 km/l; CO2 fôssil não renovável: 111 g/km. Tais valores poderão variar de acordo com os hábitos de condução do motorista e a condição das estradas. Valores da etiqueta obtidos em laboratório. Mais detalhes: www.inmetro.gov.br e www.toyota.com.br.



COROLLA CROSS MY'24 - FICHA TÉCNICA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS						
Versão	Híbridos			Combustão		
	XRX Hybrid	XRV Hybrid	GR-S	XRX	XRE	XR
MOTOR A COMBUSTÃO						
Motor	1.8L VVT-i ¹ 16V DOHC ² Flex			2.0L Dual VVT-iE ¹ 16V DOHC ² Flex (Dynamic Force)		
Potência (cv/rpm)	101 cv / 5.200 rpm (abastecido 100% com etanol)			177 cv / 6.600 rpm (abastecido 100% com etanol)		
Torque (kgf.m/rpm)	14,5 Kgf.m / 3.600 rpm (abastecido 100% com etanol)			21,4 Kgf.m / 4.400 rpm (abastecido 100% com etanol)		
Combustível	Etanol / Gasolina			Etanol / Gasolina		
MOTOR ELÉTRICO						
Motor	Dois motores elétricos (MG1 e MG2)			N/A		
Potência (cv)	72 cv			N/A		
Torque (kgf.m)	16,6 Kgf.m			N/A		
TRANSMISSÃO						
	Hybrid Transaxle (CVT ³) + botão seletor: Normal, ECO, Power e EV (Electric Vehicle)			Direct Shift (CVT ³) com modo sequencial de dez velocidades		
SUSPENSÃO						
Dianteira	Independente, MacPherson com molas helicoidais e barra estabilizadora.					
Traseira	Eixo de torção com molas helicoidais e barra estabilizadora.					
DIREÇÃO						
	Eletroassistida progressiva (EPS)					
FREIOS						
Dianteiros	Discos Ventilados com ABS, EBD e BAS					
Traseiros	Discos Sólidos de com ABS, EBD e BAS					
PNEUS E RODAS						
Pneus	225 / 50 R18			215 / 60 R17		
Rodas	18" de liga leve com acabamento na cor preta	18" de liga leve com acabamento na cor preta	18" de liga leve com design GR	18" de liga leve com acabamento na cor preta	18" de liga leve com acabamento na cor preta	17" de liga leve com acabamento na cor prata
Estepe	155 / 70 R17 com roda de aço estampado (temporário com limite de velocidade de 80 Km/h)					
DIMENSÕES E CAPACIDADES						
Altura (mm)	1.620					
Comprimento (mm)	4.460					
Distância entre eixos (mm)	2.640					
Largura (mm)	1.825					
Peso em ordem de marcha (Kg)	1.420					
Vão livre mínimo do solo (mm)	161					
Volume do porta-malas (L)	440					
Capacidade do tanque (L)	36			47		
Capacidade de Reboque (Kg)	400			700		



Paz no trânsito começa por você



COROLLA CROSS MY'24 - LISTA DE EQUIPAMENTOS

•	Disponível
-	Não Disponível

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS						
Versão	Híbridos		Combustão			
	XRX Hybrid	XRV Hybrid	GR-S	XRX	XRE	XR
CONFORTO E CONVENIÊNCIA						
2 entradas USB traseiras (carregamento)	•	•	•	•	•	•
4 alto-falantes e 2 tweeters	•	•	•	•	•	•
Alças internas no teto, dianteiras e traseiras (com porta-cabides nas traseiras)	•	•	•	•	•	•
Ar-condicionado digital automático Dual Zone com sistema S-Flow e duto traseiro	•	-	•	•	-	-
Ar-condicionado digital automático com duto traseiro	-	-	-	-	-	-
Banco do motorista com regulagem elétrica para oito ajustes: altura, distância, inclinação do encosto e inclinação do assento.	•	•	•	•	-	-
Banco do motorista com regulagem para seis ajustes: altura, distância e inclinação	-	•	-	-	-	-
Banco do passageiro dianteiro com regulagem manual para quatro ajustes: distância e inclinação	•	•	•	•	•	•
Banco traseiro bipartido, rebatível 60:40 e reclinável	•	•	•	•	•	•
Bancos traseiros com descanso-braços central e porta copos	•	•	•	•	•	-
Chave presencial (Smart Entry) com comandos integrados: abertura, travamento das portas e alarme	•	•	•	•	•	-
Chave com comandos integrados: abertura, travamento das portas e alarme	-	-	-	-	-	•
Cobertura retrátil do porta-malas	•	•	•	•	•	•
Coluna de direção com regulagem manual de altura e profundidade	•	•	•	•	•	•
Computador de bordo com visor multifunção (tela TFT de 7,0" de alta resolução)	•	•	•	•	•	-
Conexão USB no painel central (Info + carregamento)	•	•	•	•	•	•
Console central com dois porta-copos	•	•	•	•	•	•
Controle de velocidade e de cruzeiro adaptativo (Adaptive Cruise Control - ACC)	•	•	•	•	•	•
Direção eletroassistida progressiva (EPS)	•	•	•	•	•	•
Entrada de 12V no descanso braço (carregamento)	•	•	•	•	•	•
Espelho retrovisor interno com antiofuscamento eletrocrômico	•	•	•	•	•	-
Espelhos retrovisores externos na cor de veículo, eletro-retráteis com regulagem elétrica, pisca integrado e rebatimento automático ao fechar o veículo	•	•	-	•	•	•
Espelhos retrovisores externos na cor preta, eletro-retráteis com regulagem elétrica, pisca integrado e rebatimento automático ao fechar o veículo	-	-	•	-	-	-
Faróis	LED (Hybrid) Alto e baixo	LED (Hybrid) Alto e baixo	LED Alto e baixo	LED Alto e baixo	LED Alto e baixo	Halogênio
Faróis com acendimento automático, ajuste de altura elétrico e função "siga-me"	•	•	•	•	•	•
Freio de estacionamento no pedal	•	•	•	•	•	•
Gancho organizador do porta-malas (2 ganchos de capacidade máx. de 2kg)	•	•	•	•	•	•
Indicador de direção econômica no painel de instrumentos	Hybrid System	Hybrid System	Eco Driving	Eco Driving	Eco Driving	Eco Driving
Iluminação ambiente+	•	-	•	•	-	-
Lanternas dianteiras com luzes diurnas (Daytime Running Lights - DRL mode)	•	•	•	•	•	•
Lanternas traseiras com LED light guiding	•	•	•	•	•	-
Luz de leitura individual para motorista e passageiro dianteiro	•	•	•	•	•	•
Manopla para troca de marchas localizada no volante (paddle shift)	-	-	•	•	•	-
Modo de seleção de condução Power/ Sport	Power	Power	Sport	Sport	Sport	Sport
Para-sol com espelho e luz de cortesia para motorista e passageiro	•	•	•	•	•	•
Porta-copos na lateral das portas traseiras	•	•	•	•	•	•
Porta-malas iluminado	•	•	•	•	•	•
Porta-objetos na lateral das portas dianteiras	•	•	•	•	•	•
Porta-revista e tablet atrás do banco do passageiro	•	•	•	•	•	-
Relógio Digital no TFT colorido e na tela do Multimídia	•	•	•	•	•	-
Sistema de áudio central multimídia Toyota Play com tela sensível ao toque de 9", rádio AM/FM, função MP3, entrada USB, Bluetooth®, conexão para smartphones e tablets através do espelhamento Android Auto e Apple CarPlay.	•	•	•	•	•	•
Smart Entry: sistema de destravamento das portas por sensores na chave	•	•	•	•	•	-
Start Button / Push Start: sistema de partida por botão (sem chave)	•	•	•	•	•	-
Teto solar elétrico com função antiesmagamento	•	-	•	•	-	-
Vidros elétricos dianteiros e traseiros com função auto up-down (com antiesmagamento e iluminação)	•	•	•	•	•	•
Vidros frontais com película antirruído	•	•	•	•	•	•
Volante com controles de áudio, computador de bordo e funções TSS	•	•	•	•	•	•
ESTILO						
Acabamento do volante em couro na cor preta	•	•	GR c/ costura vermelha	•	•	•
Acabamento Black Piano na grade superior dianteira	•	•	-	•	-	-
Acabamento interno com partes revestidas de couro** e material sintético bege	•	-	-	•	-	-
Acabamento interno com partes revestidas de couro** e material sintético preto	•	-	-	•	-	-
Acabamento interno com partes revestidas de couro, material sintético e ultrasuede preto (tecido premium)	-	-	-	-	-	-
Acabamento interno com partes revestidas de tecido preto	-	-	-	-	-	•
Antena tipo shark fin	•	•	•	•	•	•
Difusores de ar com acabamento na cor prata	•	•	•	•	•	•
Espelhos retrovisores externos elétricos na cor do carro e pisca integrado	•	•	-	•	•	•
Maçanetas externas na cor do carro	•	•	•	•	•	•
Maçanetas internas com acabamento prata	•	•	•	•	•	•
Moldura superior das janelas com acabamento cromado	•	•	•	•	•	-
Painel central com acabamento em Black Piano	•	•	-	•	-	-
Painel central com acabamento em Prata Escuro	-	-	•	-	-	-
Painel de instrumentos	Tela TFT de 7 pol. digital e colorido	Tela TFT de 7 pol. digital e colorido	Tela TFT de 7 pol. digital e colorido	Tela TFT de 7 pol. digital e colorido	Tela TFT de 7 pol. digital e colorido	Dois indicadores analógicos com tela de TFT de 4,2 pol. digital e colorido
Para-choques dianteiro e traseiro com design exclusivo Toyota Gazoo Racing	-	-	•	-	-	-
Placa numerada exclusiva	-	-	•	-	-	-
Rack de teto longitudinal	•	•	•	•	•	•
Retrovisores externos e teto na cor preto metálico	-	-	•	-	-	-
Spoiler traseiro	•	•	•	•	•	•



Paz no trânsito começa por você



SEGURANÇA

Air bag de joelho (um): motorista	•	•	•	•	•	•
Air bag frontal (dois): motorista e passageiro dianteiro	•	•	•	•	•	•
Air bag lateral (dois): motorista e passageiro dianteiro	•	•	•	•	•	•
Air bags de cortina (dois sistemas com duas bolsas cada)	•	•	•	•	•	•
Alerta de ponto cego (BSM)	•	•	•	•	-	-
Apoios de cabeça dianteiros e traseiros com regulagem manual de altura	•	•	•	•	•	•
Assistente de pré-colisão frontal (Pre-crash System - PCS) com alerta sonoro e visual e, se necessário, frenagem automática	•	•	•	•	•	•
Aviso luminoso e sonoro para desfivelamento dos cintos de segurança frontais e traseiros (com o carro em movimento)	•	•	•	•	•	•
Aviso sonoro para faróis ligados (com o carro estacionado) e portas e porta-malas abertos (com o carro em movimento)	•	•	•	•	•	•
Barra de proteção (absorção de impacto) no interior das quatro portas	•	•	•	•	•	•
Câmera de ré com linhas de distância e projeção na central multimídia	•	•	•	•	•	-
Câmera de ré com projeção na central multimídia	-	-	-	-	-	•
Cintos de segurança dianteiros de três pontos com regulagem de altura, pré-tensionador e limitador de força	•	•	•	•	•	•
Cintos de segurança traseiros laterais e central de três pontos	•	•	•	•	•	•
Controle Eletrônico de Estabilidade Veicular (VSC ¹⁴)	•	•	•	•	•	•
Controle Eletrônico de Tração (TRC ¹⁵)	•	•	•	•	•	•
Farol alto automático (Auto High Beam - AHB)	•	•	•	•	•	•
Faróis de neblina dianteiros de LED	•	•	•	•	•	•
Freios ABS com BAS e EBD	•	•	•	•	•	•
Imobilizador por código eletrônico na chave	•	•	•	•	•	•
Jogo de tapetes dianteiros e traseiros em carpete	•	•	+ Logo GR no tapete dianteiro	•	•	•
Lanterna de neblina traseira	•	•	•	•	•	•
Limpador do para-brisa com sensor de chuva	-	-	•	•	•	-
Limpador do para-brisa intermitente com temporizador	-	-	-	-	-	-
Limpador do vidro traseiro intermitente com esguicho e desembaçador	•	•	•	•	•	•
Luz auxiliar de freio (brake light)	•	•	•	•	•	•
Luz de frenagem emergencial automática	•	•	•	•	•	•
Sensor de estacionamento traseiro (2)	-	-	•	-	•	•
Sensor de estacionamento dianteiro (2), traseiro (4) e alerta de aproximação repentina (RCTA)	•	•	•	•	-	-
Sensor de impacto para corte do fluxo de combustível	•	•	•	•	•	•
Sistema de Alarme perimétrico e volumétrico	•	•	•	•	•	•
Sistema de Assistência ao Arranque em Subida (HAC ¹⁶)	•	•	•	•	•	•
Sistema de Alerta de Mudança de Faixa (Lane Departure Alert – LDA)	•	•	•	•	•	•
Sistema universal ISOFIX para fixação de cadeirinhas no banco traseiro com ancoragem de três pontos	•	•	•	•	•	•
Trava automática das portas ativada pelo movimento do veículo (a partir de 20 km/h)	•	•	•	•	•	•
Trava de segurança para portas traseiras	•	•	•	•	•	•

*TSS = Toyota Safety Sense

**Para XRE, XRV e XRX: Bancos com partes revestidas de couro (lateral do assento e lateral do encosto dos bancos dianteiros na direção da porta, parte frontal do assento e encosto dos bancos dianteiros e parte frontal dos bancos traseiros) e partes revestidas de material sintético derivado de PVC (lateral oposta e parte traseira do assento, parte traseira e inferior do encosto e ombro dos bancos dianteiros, laterais dos bancos traseiros e apoios de cabeça dianteiros e traseiros). Acabamento interno com revestimento de couro (volante), e partes revestidas de material sintético derivado de PVC (manopla de transmissão, apoio para braços central e portas).



Paz no trânsito começa por você

